

SOLICITAÇÃO	PACIENTE	MATERIAL
Nome: Dra. Wélida Salles	Nome: Lucas Vaz Alves de Oliveira	Responsável pela coleta: HINSG
CRM-ES: 10.999	Data de Nascimento: 02.11.2019	Tipo: Soro
Instituição: HINSG		Nº de Identificação: 1046
		Data da coleta: 02.08.2022

Resultado do Exame Bioquímico

FOCALIZAÇÃO ISOELÉTRICA DA TRANSFERRINA

Método: Cromatografia de afinidade/espectrometria de massas em tandem

	RESULTADO ($\mu\text{mol/L}$)	VALOR DE REFERÊNCIA ($\mu\text{mol/L}$)
RAZÃO MONO-OLIGO/DI-OLIGO	0,02	Inferior ou igual a 0,06
RAZÃO A-OLIGO/DI-OLIGO	0,003	Inferior ou igual a 0,011
RAZÃO TRI-SIALO/DI-OLIGO	0,04	Inferior ou igual a 0,05
RAZÃO APO CIII-1/APO CIII-2	3,00	Inferior ou igual a 2,91
RAZÃO APO CIII-0/APO CIII-2	1,08	Inferior ou igual a 0,48

RECOMENDAÇÕES

Nessa amostra, o resultado está essencialmente normal.

Se os resultados obtidos não corresponderem aos achados clínicos, testes adicionais devem ser considerados conforme as recomendações do médico assistente.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Fica esclarecido que os relatórios gerados a partir dos testes não fornecem nenhum diagnóstico ou opinião ou recomendam qualquer forma de conduta. A Singular Medicina de Precisão recomenda que o paciente e/ou seus responsáveis, conforme o caso, procurem o médico assistente ou um médico

geneticista, para interpretar os relatórios gerados. A Singular Medicina de Precisão, por meio deste documento, se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da conduta médica relacionada à interpretação dos resultados.

A coleta, preparação e envio das amostras à Singular Medicina de Precisão são orientadas visando à manutenção da qualidade da análise do exame. Informamos ainda que se a coleta da amostra biológica não for realizada pela Singular Medicina de Precisão, a empresa não pode ser responsabilizada por troca de amostras, dados incompletos ou incorretos que possam interferir no resultado, caso o problema não possa ser identificado pela Singular Medicina de Precisão com antecedência.

Este é um teste desenvolvido em laboratório parceiro da Singular Medicina de Precisão certificado pelo CAP (*College of American Pathologists*).



Drª Paula Brito Corrêa
Biomédica
CRBM 1979



Nathalia Bancillon Ventin Muniz
Biomédica
CRBM 10.586